



Proyecto n° PI-10-6826-2006

Estudio de la vascularización del tejido periodontal de pacientes fumadores y no fumadores con periodontitis crónica

Responsable: Giménez de Salazar, Xiomara

Especialidad: Odontología

Etapas cumplidas / Etapas totales: 1/1

Resumen : El tabaquismo es una enfermedad adictiva, sistémica y crónica que constituye un factor de riesgo para el inicio y la progresión de la periodontitis crónica, debido a que a nivel de la mucosa bucal ocurren cambios histopatológicos vasculares, con disminución del calibre de los vasos sanguíneos que producen una vasoconstricción, lo cual provoca una falta de irrigación y nutrición de los tejidos y una disminución de los mecanismos de defensa huésped-bacteria, necesarios para el mantenimiento de la salud. Así mismo en cuanto a la respuesta del tratamiento periodontal, se afecta la respuesta clínica al raspado y alisado radicular, no ocurre disminución de sacos ni ganancia de inserción clínica y se altera la cicatrización. Es importante resaltar que los pacientes fumadores deben ser apoyados con terapias para dejar de fumar y de esta manera lograr mejores beneficios sobre la salud bucal y la salud general.

Productos

Publicaciones

Artículos

Giménez, X., Fermín, R., Davila, L., Martinez, J.C., Saglimbeli, M., Montaña, C., Rueda, R., Garriga, E., Rojas T., Brando, F., Suniaga, J., Guzman, F., Caballero, M., Guerra, J., Zabala Z., Parra Y. e Irurriza, N., “Participación del odontólogo en una experiencia clínica utilizando vareniclina para tratamiento de cesación tabáquica”, *Fundación Juan Carraro* (No. 33) pag. 5-20 – 2011.