

Operacionalización de la variable

Variable: Información del profesional de enfermería en el cuidado de pacientes pediátricos con hemorragia digestiva por vórices esofágicas

Definición Operacional: es la información que posee el profesional de enfermería sobre los cuidados a dar al paciente con hemorragias por vórices esofágicas; referido a: Valoración física, medidas de soporte y terapéutica.

Dimensiones	Indicadores	Sub-indicadores	Items
Exploración física: Se refiere a la información que tiene el profesional de enfermería sobre la valoración física por sistemas orgánicos del niño con hemorragia digestiva por vórices esofágica.	Sistema neurológico:	- Somnolencia	1
	Valoración del sistema nervioso donde incluyen una evaluación del estado mental, actividad sensorial, motora y neuro muscular.	-Confusión	2
	Sistema tegumentario:		
	Es la valoración física de piel y mucosa donde se evidencia el llenado capilar, la coloración, la sudoración, temperatura	- perfusión (llenado capilar) - color - temperatura - humedad, sudoración	3 4 5
	Sistema digestivo:		
	Es la valoración de órganos del tubo digestivo desde la boca hasta el ano y las características del material excretado	- hepatoesplenomegalia - vómitos (hematemesis) - Evacuaciones:melena y hematoquecia	6, 7 8, 9

Dimensiones	Indicadores	Sub-indicadores	Items
Exploración física: Se refiere a la información que tiene el profesional de enfermería sobre la valoración física por sistemas orgánicos del niño con hemorragia digestiva por várices esofágica	Sistema respiratorio: Valoración de órganos y estructuras que intervienen en la ventilación pulmonar	Permeabilidad de las vías aéreas - Frecuencia respiratoria	10 11
	Sistema cardiovascular: Es la valoración del estado y función del sistema circulatorio	- Presión arterial - Frecuencia cardíaca - Pulsos periféricos - Presión venosa central	12 13 14 15
	Sistema renal: Es la evaluación de la función de los riñones, vejiga. A través de la secreción y eliminación de orina (diuresis)	- oliguria - medición de diuresis	16 17.
	Exámenes paraclínicos: Métodos no invasivos: Técnicas que se realizan para visualizar órganos o cavidades del cuerpo	- endoscopia - ultrasonido (doppler)	18

Dimensiones	Indicadores	Sub-incadores	Items
Medidas de Soportes: Son las acciones generales que realiza el profesional de enfermería en pacientes con hemorragia digestiva por várices esofágicas	Métodos invasivos: Técnicas que se utilizan para visualizar las estructuras internas de los vasos sanguíneos.	esplenoportografía - arteriografía	19
	Hematología. Estudio de la estructura histológica, composición y propiedades de la sangre.	- hemoglobina - hematocrito - conteo de plaquetas - tiempos de coagulación (tiempo de protombina y tiempo de tromboblastina)	20 21
	Química sanguínea y serología.: Es la valoración de la composición interna y transformaciones de la sangre.	- creatinina - urea - grupo sanguíneo - factor Rh	22
	Medidas generales Son acciones que aplican a un grupo de personas con un fin específico	- oxigenoterapia. - Dieta - Reposo – posición (decúbito dorsal, decúbito dorsal izquierdo, fowler. -Cateterización de vías (periférica, vía venosa central, flebotomía	23 24 25,26 27,28

Dimensiones	Indicadores	Sub-indicadores	Items
Terapéutica: Es la información que tiene el profesional de enfermería sobre el tratamiento médico ya sea farmacológico o quirúrgico.	Administración de líquidos Es la colocación de líquidos intravenosos para reponer las perdidas de los mismos.	expansores (cristaloides y coloides) - fluidoterapia y Hemoderivados	29 30
	Farmacológicas: Es la información que tienen las enfermeras (os) de la fármaco cinética y farmacodinámica de un medicamento.	- vasoconstrictores - antibiótico terapia - antiespasmódicos - diuréticos - bloqueadores H2	31,32. 33 34 35,36
	Quirúrgico: Es la información que tienen las enfermeras sobre las resoluciones quirúrgicas	- escleroterapia - Schunt portosistemico intrahepatico - Taponamiento esofágico utilizando la sonda de Sengstaken blackemore.	37

CUADRO 1.

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE CUIDADOS A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VÁRICES ESOFÁGICAS EN CUANTO A EXPLORACIÓN FÍSICA


Muestra: 37 Profesionales de Enfermería

Items	Correctas		Incorrectas	
	Fa	%	Fa	%
1.- A nivel neurológico	29	78,3	08	21,7
2.- En confusión la hemorragia	29	78,3	08	21,7
3.- Efectos en la piel	31	83,8	06	16,2
4.- Signos en la piel	25	67,6	12	32,4
5.- En mucosa oral produce	09	24,3	28	75,7
6.- Evidencia abdominal	29	78,3	08	21,7
7.- Signos de hemorragia	26	70,2	11	29,8
8.- Mil ml de sangre a evacuar	07	19	30	81
9.- Vómitos y evacuaciones	32	86,4	05	13,6
10.- Vías aéreas	26	70,2	11	29,8
11.- Respiración del paciente	30	81	07	19
12.- Desencadena sangramiento	20	46	17	54
13.- Disminución de volemia	19	51,3	18	48,7
14.- Alteración del pulso	12	32,4	25	67,6
15.- Signo de sangramiento	24	64,9	13	35,1
16.- En diuresis presenta	16	43,2	21	56,8
17.- Funcionalismo renal	20	54	17	46
18.- Método no invasivo	07	19	30	81
19.- Método invasivo	10	27	27	73
20.- Exámenes clínicos	35	94,6	02	5,4
21.- Hemoglobina y hematocrito	08	21,7	29	78,3
22.- Química y serología	25	67,6	12	32,4
Promedio	466	57,2%	348	42,8%

Fuente: Instrumento Aplicado

GRAFICO 1

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE CUIDADOS A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VARICES ESOFAGICAS EN CUANTO A EXPLORACIÓN FÍSICA



Fuente: Cuadro 1.

CUADRO 2.

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VÁRICES ESOFÁGICAS EN CUANTO A **MEDIDAS DE SOPORTE.**


MUESTRA: 37 Profesionales de Enfermería.

Items	Correctas		Incorrectas	
	Fa	%	Fa	%
23.- Oxigenoterapia	22	59,4	15	40,6
24.- Tipo de dieta	36	97,2	01	2,8
25.- Movilidad	20	54	17	46
26.- Evitar broncoaspiración	09	24,3	28	75,7
27.- Torrente sanguíneo	23	62,1	14	37,9
28.- Acceso idóneo	19	51,3	18	48,7
29.- Líquidos administrado	19	48,7	18	51,3
30- Hemoderivados	21	56,8	16	43,2
Promedio	168	56,8%	128	43,2%

Fuente: El instrumento aplicado

GRAFICO 2

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VARICES ESOFAGICAS EN CUANTO A **MEDIDAS DE SOPORTE.**



Fuente: Cuadro 2.

CUADRO 3

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VÁRICES ESOFÁGICAS EN CUANTO A LA TERAPÉUTICA.


MUESTRA: 37 Profesionales de Enfermería.

Items	Correctas		Incorrectas	
	Fa	%	Fa	%
31.- Betaadrenérgico	18	48,7	19	51,3
32.- La sandostatina	23	62,1	14	37,9
33.- Antibióticoterapia	10	27	27	73
34.- Antiespasmódico	19	51,3	18	48,7
35,. Bloqueadores H2	30	81	07	19
36.- Medicamentos	21	56,8	16	43,2
37.- Quirúrgicos	10	27	27	73
Promedio	131	50,6%	128	49.4%

Fuente: Instrumento aplicado.

GRAFICO. 3

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VÁRICES ESOFÁGICAS EN CUANTO A LA TERAPÉUTICA.



Fuente: Cuadro 3

CUADRO 4


INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VÁRICES ESOFÁGICAS EN LAS DIMENSIONES: **EXPLORACIÓN FÍSICA, MEDIDAS DE SOPORTE Y TERAPEUTICA.**

Dimensiones	Correctas		Incorrectas	
	Fa	%	Fa	%
Exploración física	466	57,2	348	42,8
Medidas de soporte	168	56,8	128	43,2
Terapéutica	131	50,6	128	49,4
Promedio	765	55,9%	604	44,1%

Fuente: Instrumento aplicado.

GRAFICO 4

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VÁRICES ESOFÁGICAS EN LAS DIMENSIONES: **EXPLORACIÓN FÍSICA, MEDIDAS DE SOPORTE Y TERAPEUTICA.**



Fuente: Cuadro 4

